



## SCRAMBLER CAFÉ RACER MY2018

### Tehničke Karakteristike

<b>Agregat</b>	Dvocilindrični L motor sa dezmodromskim razvodom i 2 ventila po cilindru, vazdušno hladjenje.
<b>Zapremina</b>	806 cc
<b>Prečnik x Hod</b>	88 x 66 mm
<b>Kompresija</b>	11:1
<b>Snaga</b>	54 Kw (75 Ks) @ 8.250 O/min
<b>Obrtni Momenat</b>	67 Nm (6,8 Kgm) @ 5.750 O/min
<b>Ubrizgavanje</b>	Elektronski sistem ubrizgavanja goriva, leptir gasa Ø50mm
<b>Izduv</b>	Single slip-on Termignoni od nerđajućeg čelika sa aluminijumskom oblogom, Katalizatorom i 2 lambda sonde,
<b>Menjač</b>	6 brzina
<b>Odnos Menjača</b>	1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26

<b>Primarni Prenos</b>	Zupčanici sa ravnim zupcima, Odnos pogona 1,85:1
<b>Zadnji Prenos</b>	Lanac, prednji lančanik Z15, zadnji lančanik Z46
<b>Kvačilo</b>	APTC višelamelno u ulju sa mehaničkom komandom
<b>Ram</b>	Cevasti čelični Trellis ram.
<b>Prednje Ogibljenje</b>	Kayaba USD vila $\varnothing$ 41 mm
<b>Hod Ogibljenja- prednje</b>	150 mm - 150 mm
<b>Prednji Točak</b>	Liveni od lakih legura, 10 krakova 3,50" x 17"
<b>Prednja Guma</b>	Pirelli Diablo Rosso II 120/70 R17
<b>Zadnje Ogibljenje</b>	Progresivno sa Kayaba mono amortizerom sa podešavanjem predopterećenja opruge, Aluminijska obostrana viljuška
<b>Hod ogibljenja - zadnje</b>	150 mm
<b>Zadnji točak</b>	Liveni od lakih legura, 10 krakova 5,50" x 17"
<b>Zadnja Guma</b>	Pirelli Diablo Rosso II 180/55 ZR17
<b>Prednja kočnica</b>	1 disk $\varnothing$ 330 mm, Klešta Brembo monoblok M4-32 radijalno postavljena sa 4 klipa, Radijalna pumpa sa podešavajućom ručicom, ABS Bosch serijski
<b>Zadnja kočnica</b>	Disk $\varnothing$ 245 mm, Jednoklipna plivajuća klešta, ABS Bosch serijski;
<b>Međuosovisnko rastojanje</b>	1.436 mm
<b>Ugao Prednje Vile</b>	21,8°
<b>Zatur</b>	93,9 mm
<b>Ugao zakretanja upravljača</b>	35°
<b>Zapremina Rezervoara</b>	13,5 l
<b>Težina Bez Tečnosti</b>	172 kg
<b>Težina (KERB)</b>	188 kg
<b>Visina sedišta</b>	805 mm
<b>Maksimalna Visina</b>	1.066 mm
<b>Maksimalna Širina</b>	810 mm
<b>Maksimalna Dužina</b>	2.107 mm
<b>Broj sedišta</b>	Dva

## **Standardna Oprema**

Čelični rezervoar sa zamjenjivim aluminijumskim oplatama, Far sa staklenim sočivom, Izmenljivi aluminijumski okvir fara, LED poziciono svetlo, LED difuzno zadnje svetlo, LCD display sa izmenljivim aluminijumskim okvirom, Aluminijumske dekle kaiševa izradjene CNC tehnologijom, Glave motora u crnoj boji sa brušenim perajima, Heblovi, Alumijumski retrovizori na heblovovima, Sportski prednji blatobran, Bočni nosači brojeva, sedište "café racer" sa prekrivkom suvozačevog sedišta, USB priključak ispod sedišta.

## **Garancija**

24 meseca, bez ograničenja kilometraže

## **Interval održavanja**

12.000 km / 12 meseci

## **Podešavanje ventila**

12.000 km

## **Standard**

Euro 4

## **Emisija CO2**

117 g/km

## **Potrošnja**

5,0 l/100 km